

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 февраля 2017 г. N 176
(с изменениями от 13 февраля 2018 г.,
5 марта 2022 г., 8 мая 2025 г.)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
объекта (территории) в сфере культуры
Муниципального учреждения культуры
Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
2026 г.

Срок действия паспорта

до "13" марта 2026 г.

(пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

(Заместитель Главы Администрации
Октябрьского района)
(подпись) Л.А. Бутова
(ф.и.о)
20__ г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

(Заместитель Начальника отдела в
г. Шахты
УФСБ России по Ростовской области)
(подпись) О.В. Севостьянов
(ф.и.о)
"24" 05 2026 г.

Начальник ОВО по г. Шахты филиала ФКУ
России «УВО ВПР России по Ростовской
области»
(подпись) Ш.О. Исмаилов
(ф.и.о)
"13" 03 2026 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение культуры Октябрьского района
«Межпоселенческая центральная библиотека».

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти
(органа местного самоуправления), в ведении которого находится
объект (территория)

адрес: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни,
ул. Дзержинского, 78 тел. (886360)2-05-97 эл. почта: mukmcb@mail.ru сайт:
http://www.lib-kamenolomni.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации
в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории)

Деятельность библиотек и архивов (ОКВЭД 91.01)

(основной вид деятельности)

3 категории ОПАСНОСТИ

(категория объекта (территории)

Общая площадь объекта составляет 406,1 м3 ПЕРИМЕТР ОТСУТСТВУЕТ

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность
периметра, метров)

Номер 381708 от 21.12.2012года

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата выдачи)

Руководитель организации – Директор МЦБ Репенко Татьяна Федоровна тел.
+7(86360) 2-05-97

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное
руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Руководитель организации – Директор МЦБ Репенко Татьяна Федоровна тел.
+7(86360) 2-05-97

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся
правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,
факс, электронная почта)

Директор ООО ЧОО Генерал-4 Ростовщикова Ольга Владимировна тел.
+79885145852

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории, служебный
(мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта территории Библиотека работает со вторника по
пятницу с 8.00 до 18.00, в понедельник с 08.00 до 17.00, в субботу и
воскресенье с 09.00 до 17.00.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 23

(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня 48
(человек)

4. Среднее количество работников и иных лиц, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни - 0
(человек)

5. Сведения об арендаторах - Отсутствуют.
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)
0

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера

телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора,

срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
0	0	0

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
0	0	0

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

Возможны следующие сценарии совершения террористических актов и возникновения террористических угроз (наиболее вероятных и опасных) на территории МЦБ: захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; поджог здания или сооружения; подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц; террористический акт с использованием террориста-смертника. Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве. При этом существует возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию гимназии, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на

объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных

устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибель людей, нарушение деятельности МЦБ.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 15 (человек)

VI. Категорирование объекта (территории)

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2014 года	0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	49
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	3
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	3

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны

Охрану на объекте осуществляется с помощью средств тревожной сигнализации с выводом на пульт ООО ЧОО «Генерал-4»;

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны 0
(человек)

в) количество постов охраны: всего – 0 , в том числе круглосуточных – 0

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие 0
(тип, количество)

б) защитные средства 0
(тип, количество)

в) специальные средства 0
(тип, количество)

г) служебные собаки 0
(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи) :
- а) между постами 0
 - б) между постами и диспетчерским пунктом охраны 0
 - в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой объекта (территории) и правоохранительными органами 0

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи 0
(наличие, характеристика)

Энергоснабжение. Энергоснабжение объекта осуществляется РУ-0,4 кВ ТП № 513

ВРУ МЦБ находится на первом этаже в электрощитовой. Максимальная присоединенная мощность 45.2 кВт.

Водоснабжение и водоотведение. Водоснабжение объекта - централизованная система. От центрального водовода диаметром 40 мм, в колодце осуществлена врезка.

Отопление, вентиляция и кондиционирования. Отопление здания объекта осуществляется ООО «УЖКХ».

Договора на поставки коммунальных услуг хранятся в МАУ РЦ. Ключи от всех кабинетов хранятся у директора.

б) объектовые и локальные системы оповещения - оповещение АПС
мобильная связь

- (наличие, марка, количество)
 - в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) 0
(наличие, марка, количество)
 - г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты 0
(наличие, марка, количество)
 - д) стационарные металл обнаружители и ручные металлоискатели 0
(наличие, марка, количество)
 - е) телевизионная система охраны имеется, 5 видеокамер EVC-DP-F22-A(2.8)BV (наличие, марка, количество)
 - ж) система охранного освещения 0
(наличие, марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории)
- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 0
 - б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 2
 - в) электронная система пропуска 0
(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) отсутствуют
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

- а) документ, подтверждающий соответствие объекта территории) установленным требованиям пожарной безопасности 0
(реквизиты, дата выдачи)
- б) автоматическая система пожаротушения 0
(наличие, характеристика)
- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Контракт № 157 от 16.01.2026г.

(наличие, характеристика)

- г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей 0
(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением
Потенциально опасных участков и критических
элементов

объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта
(территории).

4. Алгоритмы действий работников объекта (территории) и
иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении
информации об угрозе совершения или о совершении террористического
акта на объекте (территории), в том числе алгоритм действий
безопасной и своевременной эвакуации работников объекта
(территории) и иных лиц, находящихся на объекте (территории).

Составлен "13" марта 2026 г.

Председатель комиссии


(подпись)

Л.А. Бутова




(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

Е.В. Бессарабова

(инициалы, фамилия)

 (подпись)	<u>Н.О. Соловьева</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>В.А. Деревянко</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>Ш.О. Исмаилов</u> (инициалы, фамилия)

Актуализирован " 13 " 05 20 26 г.

Причина актуализации

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«Утверждаю»
Заместитель Главы Администрации
Октябрьского района
Л.А. Бутова
«13» марта 2026 г



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Октябрьского района

полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

1. Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – Бутова Лариса Анатольевна (председатель комиссии);
2. Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района – Е.В. Бессарабова (зам. председателя);
3. И.о директора МУК МЦБ – Н.О. Соловьева (секретарь комиссии);
4. Библиотекарь – В.Е. Гончаров (член комиссии)
5. УФСБ России по Ростовской области в г. Шахты – О.В. Севостьянов
6. Начальник ОВО по г. Шахты-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» майор полиции Ш.О. Исмаилов

Основание: Приказ отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района от «27» февраля 2026 г № 12

«О создании комиссии по обследованию и категорированию и разработке паспортов безопасности объектов в сфере культуры»

(наименование распорядительных документов утвердивших перечень объекта и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта, дата утверждения, и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1.

Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта: МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» по адресу: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни ул. Дзержинского, 78

1.2. Информация о собственнике правообладателе объекта: Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека», И.о директора Соловьева Наталия Олеговна, тел.8 86360 2 05 97

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: Здание МЦБ построено в 1978г. Количество этажей -2 (общая площадь здания 406,1 кв. м). Фундамент отсутствует, стены кирпичные, перегородки кирпичные, обшитые гипсокартоном. Кровля четырехскатная, выполнена из шифера. Стропильная система здания выполнена из дерева. Вход на чердачное помещение имеется изнутри здания. В помещении МЦБ один основной выход и два запасных. Здание оборудовано инженерными сетями: водопровода, системой отопления, электрическими сетями. Здание расположено в центре п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 78.

1.4. Основное функциональное назначение объекта: Услуги по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры и условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в

сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в сельском поселении. (ОКВЭД 91.01)

1.5. Режим работы учреждения:

понедельник- пятница: с 8-00 до 17-00 часов (перерыв 12-00 до 13-00),
выходной: понедельник

1.6. Занимаемая площадь- 406,1 кв.м;

1.7. Прилегающие объекты: В непосредственной близости расположен жилой массив. Подъездные пути к зданию в удовлетворительном состоянии, есть асфальтированное покрытие. Территория здания не огорожена.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:
Газовая котельная

1.9. Расчетное количество возможного пребывания людей: 49 человек

Раздел 2.

Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеются уличные 7 IP камеры, расположенные по периметру здания

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

2.1.2. Количество видеокамер: 7 штук

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме: имеется

2.1.4 Хранение видеoinформации: осуществляется
осуществляется/ неосуществляется

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: до 2 недель

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: 30 метров по периметру

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется

2.2.1. Краткая характеристика:

Световые указатели «ВЫХОД» в количестве 3 штук установлены над основным и запасным выходами, развешаны эвакуационные знаки, указывающие направление движения в случае эвакуации.

2.3. Система освещения:- имеется
имеется, отсутствует

2.3.1. Краткая характеристика: Энергоснабжение объекта осуществляется от III-41 ВЛ -6кВ категория надёжности электроснабжения 2, максимальная присоединенная мощность 4,5 кВт. В помещении электроцитовой, расположенной на первом этаже имеется ВРУ-0,4 кВт.

2.3.2. Достаточность освещения объекта:
достаточное

имеется, отсутствует

2.4. Система экстренного вызова полиции: отсутствует
имеется, отсутствует, требуется

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется Договор № 1278-«4»/22 от 12.01.2026
Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Генерал-4»
Директор Ростовицкова Ольга Владимировна 8 9281489903
имеется, отсутствует, не требуется

2.5.1. Количество кнопок /брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 1 кнопка/ 1 брелок

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Генерал-4»
наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется: ВДПО г. Шахты
наименование организации, дата заключения договора № договора

2.6. Охранная сигнализация: Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Генерал-4»
имеется, отсутствует, не требуется

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Генерал-4»

наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ВДПО

г. Шахты

наименование организации, дата заключения договора № договора

2.7. Пожарная сигнализация: имеется

имеется не требуется

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется: «ВДПО» г. Шахты
договор № 157 от 16.01.2026 г

наименование организации, дата заключения договора № договора

2.8. Средства телефонной связи: стационарная, мобильная

имеется, отсутствует, не требуется

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: нет

2.9. Средства телефонной связи: имеется

2.10. Ограждение объекта: не имеется

Раздел 3.

Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта: отсутствует

осуществляется, не осуществляется

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: отсутствует

проводится /не проводится

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не обеспечены

обеспечены/вид служебного оружия/ не обеспечены, не требуется

3.2.2. Специальными средствами: не обеспечены

обеспечены специальными средствами, не обеспечены

3.2.3. Служебным транспортом: не обеспечены

обеспечены/, не обеспечены

3.3 Должностные инструкции охранника: не имеется

имеется, не имеется, подлежит корректировке

3.3.1. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта: имеется

имеется, не имеется, подлежит корректировке

3.3.2. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб: 01 (101 с мобильного) - пожарная охрана

02 (102 с мобильного) - полиция

03 (103 с мобильного) - скорая помощь

04 (104 с мобильного) - газовая аварийная служба

112 - единый номер вызова экстренных служб.

имеется, не имеется, подлежит корректировке

Раздел 4.

Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: И.о директора МЦБ Н.О. Соловьева, приказ № 40 от 07.07.2025 г

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеется Приказ № 3 от 19.01.2026г.

имеются, (указать дату утверждения)

4.2.2. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта: имеется Приказ № 6 от 17.02.2026г.

имеется, отсутствует

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектного режима отсутствует

(имеется, указать его назначение, дату утверждения, №. отсутствует)

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектному режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: не имеется

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

имеется, отсутствует, не требуется

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

(имеется, отсутствует, подлежит корректировке)

4.2.7. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: имеется

(имеется, отсутствует, подлежит корректировке)

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объекта 1 и 2 категории): имеется

имеется, необходимо размещение

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся

проводятся, не проводятся

Раздел 5.

Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в объекте: 0

5.2. предотвращенных террористических актов в объекте: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших/ при совершении террористического акта: до 49 чел




5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: 5 400 000 рублей

Раздел 6.

Выводы и предложения межведомственной комиссии:

Выводы: Согласно постановлению Правительства РФ от 11 февраля 2017г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» на основании п.п. «в» п.14 раздела II присвоить МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 3 (третью) категорию

Рекомендации: Организовать неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства РФ № 176 от 11.02.2017 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Заместитель Главы Администрации Октябрьского района - Председатель комиссии		Л.А. Бутова
Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Заместитель Председателя комиссии		Е.В. Бессарабова
И.о директора МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - Секретарь комиссии		Н.О. Соловьева
Члены комиссии:		
Заведующий отделом		В.Е. Гончаров
УФСБ России по Ростовской области		О.В. <i>И.А. Давыдов</i> Севостьянов
ОВО по г. Шахты -филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»	 13.03.2022	Ш.О. Исмаилов